

**Коронка буровая КНШ-110 3550 руб с НДС**



Коронка буровая КНШ-110 АМК, к погружному пневмоударнику П-110 МР-2.8, байонетное соединение, новые, с хранения.

Взаимозаменяемые с КНШ-110 производства КМО.

Характеристики

Производитель

Машиностроительный холдинг

Страна производитель

Россия

Тип буровой коронки

пневмоударные

Диаметр коронки номинальный

110.0 (мм)

Диаметр хвостовика

52.0 (мм)

Длина

170.0 (мм)

Тип соединения буровой коронки

байонетное

Форма ударной части

с утопленным центром Х-образная

Форма твердого сплава

полусфера

Масса

4.15 (кг)

## Пневмоударник П-110 МР— 2,8 (МХ)

Погружной пневмоударник П-110МР-2.8, байонетное соединение.

### Характеристики

Основные атрибуты

Страна производитель

Россия

Длина, без коронки

668.0 (мм)

Тип соединения с коронкой

байонетное

Диаметр пневмоударника

98.0 (мм)

Диаметр коронки

110.0 (мм)

Частота ударов

980.0 (удар/мин)

Ударная мощность

2.8 (кВт)

Объемный расход сжатого воздуха

4.0 (куб. м/мин)

Номинальное давление сжатого воздуха

5.0 (МПа)

Масса, без коронки

23.5 (кг)

**Пневмоударник П110-2,8Ш 15150 руб с НДС**

Погружной пневмоударник П-110-2.8 Ш, шлицевое соединение.

Характеристики

Производитель

Машиностроительный холдинг

Страна производитель

Россия

Длина, без коронки

671.0 (мм)

Тип соединения с коронкой

шлицевое

Диаметр пневмоударника

98.0 (мм)

Диаметр коронки

110.0 (мм)

Частота ударов

900.0 (удар/мин)

Ударная мощность

2.8 (кВт)

Объемный расход сжатого воздуха

5.0 (куб. м/мин)

Номинальное давление сжатого воздуха

7.0 (МПа)

Масса, без коронки

24.0 (кг)

Гарантийный срок

12 (мес)